



Guaine Termorestringenti KGT in Poliolefina

KGT Polyolefin Heat Shrinkable Tubes

Le Guaine Termorestringenti KGT sono Halogen-free , ritardanti la fiamma, flessibili, resistenti all'abrasione e in caso di fiamma non viene prodotta Diossina.

Le guaine KGT sono ideali per l'isolamento e l'assemblaggio di cavi.

La gamma viene proposta in Bobine , Stecche da 1 Mt e nel nuovo formato BOX Certificate UL224 VW-1 a 125° e 600 V.



**RoHS
Compliant**

Specifiche

Rapp. 2:1

Rapp. 3:1

Temperatura di restringimento		90°C	
Temperatura di esercizio		(-55°C +125°C)	
Restringimento radiale		>50%	
Cambiamento longitudinale	<5		<15
Resistenza elastica Mpa		>10,4	
Allungamento		>200%	
Invecchiamento a 158°C per 168h			
Resistenza elastica dopo invecchiamento Mpa		>7,3	
Allungamento dopo invecchiamento		>100%	
Resistenza Volume specifico (ohm cm)	14		10
Rigidità dielettrica (KV/mm)		>15	
Infiammabilità		UL224	
Concentricità		>65%	




Guaine Termorestringenti KGT in Bobina

KGT Heat Shrinkable Tubes in Rolls



ACCESSORIES

ACCESSORI



Guaine Termorestringenti 2:1 in Bobina

Codice	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
		Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT121010	Guaina D 1,5 Bobina	1,5	0,2	0,55	0,4	200 mt
KGT121015	Guaina D 2 Bobina	2	0,2	0,75	0,42	200 mt
KGT121025	Guaina D 3 Bobina	3	0,22	1,25	0,47	200 mt
KGT121035	Guaina D 4 Bobina	4	0,25	1,75	0,5	200 mt
KGT121050	Guaina D 5,5 Bobina	5,5	0,25	2,25	0,52	100 mt
KGT121070	Guaina D 7,5 Bobina	7,5	0,3	3,5	0,6	100 mt
KGT121090	Guaina D 9,5 Bobina	9,5	0,36	4,5	0,7	100 mt
KGT121120	Guaina D 12,5 Bobina	12,5	0,36	6	0,7	100 mt
KGT121200	Guaina D 20,6 bobina	20,6	0,4	10	0,8	50 mt
KGT121250	Guaina D 25,5 Bobina	25,5	0,46	12,5	0,9	50 mt
KGT121300	Guaina D 31 Bobina	31	0,46	15	1	50 mt
KGT121400	Guaina D 40 Bobina	40	0,5	21	1	50 mt
KGT121500	Guaina D 50 Bobina	50	0,5	27	1	50 mt

Per ordinare aggiungere di seguito al codice dell'articolo la lettera del colore desiderato

Colori: **N**=nero **R**= Rosso **B**=Blue **W**=Bianco **T**=Trasparente

Guaine Termorestringenti Y/G 3:1 in Bobina

Codice	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
		Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT131030	Guaina G/V D 3,5 Bobina	3,5	0,18	1	0,55	200 mt
KGT131060	Guaina G/V D 6,5 Bobina	6,4	0,22	2	0,65	100 mt
KGT131090	Guaina G/V D 9,5 Bobina	9,5	0,25	3	0,75	100 mt
KGT131120	Guaina G/V D 12,5 Bobina	12,7	0,25	4	0,8	100 mt
KGT131220	Guaina G/V D 22,7 Bobina	19,1	0,35	6	0,9	50 mt
KGT131250	Guaina G/V D 25,5 Bobina	25,4	0,45	8	1	50 mt
KGT131400	Guaina G/V D 40 Bobina	39	0,5	13	1,25	50 mt



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Guaine Termorestringenti KGT in Box

KGT Heat Shrinkable Tubes in Box

ACCESSORI

ACCESSORIES



Guaine Termorestringenti 2:1 Box

Codice	Colore	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
			Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT221010	N-R-B	Guaina D 1,5 Box	1,5	0,2	0,55	0,4	15mt
KGT221015	N-R-B	Guaina D 2 Box	2	0,2	0,75	0,42	15mt
KGT221025	N-R-B	Guaina D 3 Box	3	0,22	1,25	0,47	15mt
KGT221035	N-R-B	Guaina D 4 Box	4	0,25	1,75	0,5	15mt
KGT221050	N-R-B	Guaina D 5,5 Box	5,5	0,25	2,25	0,52	12mt
KGT221070	N-R-B	Guaina D 7,5 Box	7,5	0,3	3,5	0,6	12mt
KGT221090	N-R-B	Guaina D 9,5 Box	9,5	0,36	4,5	0,7	10mt
KGT221120	N-R-B	Guaina D 12,5 Box	12,5	0,36	6	0,7	8mt
KGT221200	N-R-B	Guaina D 20,6 Box	20,6	0,4	10	0,8	5mt
KGT221250	N-R-B	Guaina D 25,5 Box	25,5	0,46	12,5	0,9	3mt

Per ordinare aggiungere di seguito al codice dell'articolo la lettera del colore desiderato

Colori: **N**=nero **R**= Rosso **B**=Blue

Guaine Termorestringenti 3:1 YG giallo verde Box

Codice	Colore	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
			Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT231030	YG	Guaina G/V D 3,5 Box	3,5	0,18	1	0,55	15mt
KGT231060	YG	Guaina G/V D 6,5 Box	6,4	0,22	2	0,65	12mt
KGT231090	YG	Guaina G/V D 9,5 Box	9,5	0,25	3	0,75	10mt
KGT231120	YG	Guaina G/V D 12,5 Box	12,7	0,25	4	0,8	8mt
KGT231220	YG	Guaina G/V D 22,7 Box	19,1	0,35	6	0,9	5mt
KGT231250	YG	Guaina G/V D 25,5 Box	25,4	0,45	8	1	3,5mt

2.8



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0

Guaine Termorestringenti KGT in Stecca 1mt KGT Heat Shrinkable Tubes 1mt piece



ACCESSORIES

ACCESSORI



Guaine Termorestringenti 2:1 in Stecche da 1 MT

Codice	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
		Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT321010	Guaina D 1,5 Stecca 1mt	1,5	0,2	0,55	0,4	25mt
KGT321015	Guaina D 2 Stecca 1mt	2	0,2	0,75	0,42	25mt
KGT321025	Guaina D 3 Stecca 1mt	3	0,22	1,25	0,47	25mt
KGT321035	Guaina D 4 Stecca 1mt	4	0,25	1,75	0,5	25mt
KGT321050	Guaina D 5,5 Stecca 1mt	5,5	0,25	2,25	0,52	25mt
KGT321070	Guaina D 7,5 Stecca 1mt	7,5	0,3	3,5	0,6	25mt
KGT321090	Guaina D 9,5 Stecca 1mt	9,5	0,36	4,5	0,7	25mt
KGT321120	Guaina D 12,5 Stecca 1mt	12,5	0,36	6	0,7	10mt
KGT321200	Guaina D 20,6 Stecca 1mt	20,6	0,4	10	0,8	10mt
KGT321250	Guaina D 25,5 Stecca 1mt	25,5	0,46	12,5	0,9	10mt

Per ordinare aggiungere di seguito al codice dell'articolo la lettera del colore desiderato

Colori: **N**=nero **R**= Rosso **B**=Blue **W**=Bianco **T**=Trasparente

Guaine Termorestringenti Y/G 3:1 in Stecche da 1 MT

Codice	Colore	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
			Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT331030	YG	Guaina G/V D 3,5 Stecca 1mt	3,5	0,18	1	0,55	25mt
KGT331060	YG	Guaina G/V D 6,5 Stecca 1mt	6,4	0,22	2	0,65	25mt
KGT331090	YG	Guaina G/V D 9,5 Stecca 1mt	9,5	0,25	3	0,75	10mt
KGT331120	YG	Guaina G/V D 12,5 Stecca 1mt	12,7	0,25	4	0,8	10mt
KGT331220	YG	Guaina G/V D 22,7 Stecca 1mt	19,1	0,35	6	0,9	10mt
KGT331250	YG	Guaina G/V D 25,5 Stecca 1mt	25,4	0,45	8	1	10mt



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0